

ANEXO CIII
SIN SUBSIDIO
CUADRO TARIFARIO DE LA DISTRIBUIDORA SUR
VIGENTE PARA CONSUMOS A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2011

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL (*)

CARGO FIJO	4,43 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes ≤ 100)	0,5150 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 (100 < consumo en KWH-Mes ≤ 200)	0,5419 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 (200 < consumo en KWH-Mes ≤ 400)	0,5768 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (400 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,6008 \$/KWh
CARGO VARIABLE 5 (500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	0,6259 \$/KWh
CARGO VARIABLE 6 (700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	0,6532 \$/KWh
CARGO VARIABLE 7 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,6932 \$/KWh

T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL

CARGO FIJO	36,12 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,4645 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 (500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	0,5046 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 (700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	0,5353 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,5973 \$/KWh

T1G - SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS

CARGO FIJO	20,62 \$/mes
CARGO VARIABLE (consumo en KWH-Mes ≤ 1000)	0,7270 \$/KWh

T1G - SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS

CARGO FIJO	111,47 \$/mes
CARGO VARIABLE (1000 < consumo en KWH-Mes < 2000)	0,6180 \$/KWh
CARGO VARIABLE (consumo en KWH-Mes ≥ 2000)	0,6199 \$/KWh

T1GE - SERVICIO GENERAL ESTACIONAL

CARGO FIJO	51,72 \$/mes
CARGO VARIABLE (1000 < consumo en KWH-Mes < 2000)	0,5535 \$/KWh
CARGO VARIABLE (consumo en KWH-Mes ≥ 2000)	0,5557 \$/KWh

T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO

CARGO FIJO	17,07 \$/factura
CARGO VARIABLE	0,5947 \$/KWh

T2 - MEDIANAS DEMANDAS (de 10 KW a menos de 50 KW de demanda)

T2BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

CARGO FIJO	120,31 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	31,73 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	13,60 \$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3559 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,3573 \$/KWh

T2MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

CARGO FIJO	182,28 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	21,15 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	9,06 \$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3495 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,3506 \$/KWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS ≥ a 50 KW de demanda (usuarios finales)

CARGO FIJO	116,12 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	44,01 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	18,86 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	95,16 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	18,32 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	7,85 \$/KW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)****Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residenciales)**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3163	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3180	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3142	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)**Consumo en KWH-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3201	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3217	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3180	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes >= 2000

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3201	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3217	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3180	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3201	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3217	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3180	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3201	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3217	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3180	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor o igual a 300 KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3201	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3217	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3180	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3433	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3450	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3412	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3453	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3472	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3436	\$/KWh

T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)**

CARGO FIJO	168,06	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	30,45	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	13,05	\$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	144,18	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	11,80	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	5,06	\$/KW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)****Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residencial)**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3098	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3115	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3078	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)**Consumo en KWH-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3135	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3151	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3114	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes >= 2000

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3135	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3151	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3114	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3135	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3151	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3114	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 50 y 300KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3135	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3151	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3114	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3135	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3151	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3114	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3368	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3384	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3347	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3388	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3407	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3371	\$/KWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia)

CARGO FIJO	32,73 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes \leq 500)	0,5013 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 (500 < consumo en KWH-Mes \leq 700)	0,5302 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 (700 < consumo en KWH-Mes \leq 1400)	0,5567 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,6000 \$/KWh

TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27 KWh/mes
10 KVA monofásico	43 KWh/mes
15 KVA monofásico	52 KWh/mes
16 KVA monofásico	57 KWh/mes
10 KVA trifásico	70 KWh/mes
15 KVA trifásico	86 KWh/mes
16 KVA trifásico	91 KWh/mes
20 KVA trifásico	108 KWh/mes
25 KVA trifásico	124 KWh/mes
30 KVA trifásico	136 KWh/mes
40 KVA trifásico	166 KWh/mes
50 KVA trifásico	186 KWh/mes
63 KVA trifásico	216 KWh/mes
100 KVA trifásico	251 KWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales)**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSION****SUMINISTROS \geq a 50 KW de demanda (usuarios finales)**

CARGO FIJO	24,92 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	41,10 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	17,61 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	19,04 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	13,49 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	5,78 \$/KW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)****Consumo en KWH-Mes \leq 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes \leq 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes \leq 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residencial)**Consumo en KWH-Mes \leq 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes \leq 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes \leq 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0125 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0126 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0124 \$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)**Consumo en KWH-Mes < 2000**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes >= 2000

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0127	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0126	\$/KWh

T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)**

CARGO FIJO	37,52	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	25,03	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	10,73	\$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	28,84	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	7,03	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	3,01	\$/KW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)****Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw. Residencial)**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0060	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)		
Consumo en KWH-Mes < 2000		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes >= 2000		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Alumbrado Público)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh

T6 - SERVICIO DE PEAJE A USUARIOS DE MEDIANAS DEMANDAS

T6BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

CARGO FIJO	63,21	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	17,23	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	7,39	\$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0276	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,0275	\$/KWh

T6MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

CARGO FIJO	125,22	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	9,87	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	4,23	\$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0210	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,0210	\$/KWh

RECARGOS POR BAJO COSENO DE FI

SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN	0,032	\$/kvarh
SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN	0,032	\$/kvarh
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN	0,032	\$/kvarh

SERVICIO DE REHABILITACION

PARA SERVICIO INTERRUMPIDO POR FALTA DE PAGO

TARIFA T1R	8,44	\$
TARIFA T1RE	12,65	\$
TARIFA T1G BC y AC	49,81	\$
TARIFA T1GE	49,81	\$
TATIFA 1AP	49,81	\$
TARIFAS 2	122,43	\$
TARIFAS 3	153,03	\$
TARIFA 4	49,81	\$

CARGO POR SERVICIO DE CONEXION

CONEXIONES AEREAS

MONOFASICAS

TARIFA T1R	58,77 \$
TARIFA T1RE	83,35 \$
TARIFA T1G BC	94,27 \$
TARIFA T1G AC	94,27 \$
TARIFA T1GE	133,64 \$
TATIFA 1AP	94,27 \$
TARIFAS 2	0 \$
TARIFAS 3	0 \$
TARIFA 4	104,18 \$

TRIFASICAS

TARIFA T1R	178,91 \$
TARIFA T1RE	225,61 \$
TARIFA T1G BC	286,97 \$
TARIFA T1G AC	286,97 \$
TARIFA T1GE	361,84 \$
TATIFA 1AP	286,97 \$
TARIFAS 2	431,1 \$
TARIFAS 3	646,65 \$
TARIFA 4	281,94 \$

CONEXIONES SUBTERRANEAS

MONOFASICAS

TARIFA T1R	178,91 \$
TARIFA T1RE	225,61 \$
TARIFA T1G BC	286,97 \$
TARIFA T1G AC	286,97 \$
TARIFA T1GE	361,84 \$
TATIFA 1AP	286,97 \$
TARIFAS 2	0 \$
TARIFAS 3	0 \$
TARIFA 4	281,94 \$

TRIFASICAS

TARIFA T1R	237,11 \$
TARIFA T1RE	273,03 \$
TARIFA T1G BC	380,23 \$
TARIFA T1G AC	380,23 \$
TARIFA T1GE	437,85 \$
TATIFA 1AP	380,23 \$
TARIFAS 2	610,73 \$
TARIFAS 3	919,68 \$
TARIFA 4	341,29 \$

CARGO POR HABILITACION DE SUMINISTROS CONJUNTOS DE PEQUEÑA DEMANDA T1

Inmueble integrado por 2 a 10 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	1185,55 \$/UF
Inmueble integrado por 11 a 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	1422,66 \$/UF
Inmueble integrado por más de 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	1896,88 \$/UF

(*) Conforme lo establecido por la normativa vigente, los concesionarios deberán otorgar Tarifa de Interés Social a los suministros que cumplan esa característica hasta un total del 2% de los suministros de Tarifa Residencial