

**ANEXO 107
CUADRO TARIFARIO DE EDES S.A.**

Para Usuarios Residenciales T1R TARIFA SOCIAL con consumo mayor a 150 kWh/mes y mayor o igual respecto al mismo período del año 2015

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL

CARGO VARIABLE R2 (consumo en kWh-Mes primeros 150)	0,4729	\$/kWh
CARGO FIJO R2	132,15	\$/mes
CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 200)	1,5751	\$/kWh
CARGO FIJO R3	180,15	\$/mes
CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en kWh-Mes ≤ 400)	1,7872	\$/kWh
CARGO FIJO R4	223,57	\$/mes
CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,9375	\$/kWh
CARGO FIJO R5	358,44	\$/mes
CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 600)	2,1501	\$/kWh
CARGO FIJO R5	358,44	\$/mes
CARGO VARIABLE R5 (600 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	2,5255	\$/kWh
CARGO FIJO R6	580,14	\$/mes
CARGO VARIABLE R6 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	2,7696	\$/kWh
CARGO FIJO R7	708,13	\$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWh-Mes > 1400)	3,0997	\$/kWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)

CARGO FIJO	787,62	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	98,86	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	42,37	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)

Consumo en kWh-Mes primeros 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0165	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0165	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0165	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3576	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3544	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3470	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3576	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3544	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3470	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)**Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0165	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0165	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0165	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3576	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3544	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3470	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3576	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3544	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3470	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6988	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6924	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6742	\$/kWh

T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	1.193,36	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	51,08	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	21,89	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0161	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0161	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0161	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3489	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3458	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3385	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3489	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3458	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3385	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Res.)**Consumo en kWh-Mes primeros 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0161	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0161	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0161	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3489	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3458	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3385	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3489	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3458	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3385	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,6817	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,6755	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6578	\$/kWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia)**T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWh-Mes - primeros 150)	0,3835	\$/kWh
CARGO FIJO T4R1	324,12	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,1962	\$/kWh
CARGO FIJO T4R2	445,26	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 600)	1,3710	\$/kWh
CARGO FIJO T4R2	445,26	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (600 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,7095	\$/kWh
CARGO FIJO T4R3	570,97	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	1,8640	\$/kWh
CARGO FIJO T4R4	650,96	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	2,1067	\$/kWh

TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27 kWh/mes
10 KVA monofásico	43 kWh/mes
15 KVA monofásico	52 kWh/mes
16 KVA monofásico	57 kWh/mes
10 KVA trifásico	70 kWh/mes
15 KVA trifásico	86 kWh/mes
16 KVA trifásico	91 kWh/mes
20 KVA trifásico	108 kWh/mes
25 KVA trifásico	124 kWh/mes
30 KVA trifásico	136 kWh/mes
40 KVA trifásico	166 kWh/mes
50 KVA trifásico	186 kWh/mes
63 KVA trifásico	216 kWh/mes
100 KVA trifásico	251 kWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales)**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	150,90	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	92,69	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	39,73	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0010	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0010	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0010	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0221	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0219	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0215	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0221	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0219	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0215	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residencial)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0010	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0010	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0010	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0221	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0219	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0215	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0221	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0219	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0215	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0433	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0429	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0417	\$/kWh

T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	238,68	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	45,33	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	19,43	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R)****Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0006	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0006	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0006	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0134	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0133	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0130	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0134	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0133	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0130	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Residencial)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0006	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0006	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0006	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0134	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0133	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0130	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0134	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0133	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0130	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0262	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0260	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0253	\$/kWh